

# Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

LUTX (Spezifikation 2023 V03)

BASIS		11-14 Patientenidentifizierende Empfängerdaten		18 Körpergewicht bei Aufnahme	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-20	Basisdaten Empfänger	11	ET-Nummer [0-9][6] QS_BAHTX.EMP_ID_ETN □□□□□□	18	Körpergewicht bei Aufnahme QS_BASE.K_GEWICHT □□□ kg
1-2	Art der Versicherung	12	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an die Bundesauswertungsstelle vor?  QS_BAHTX.qs_lweinvq 0 = nein 1 = ja	19	Grunderkrankung QS_BAHTX.UGRUNDERK  1 = obstruktive Lungenerkrankungen 2 = restriktive Lungenerkrankungen 3 = pulmonale Hypertension 4 = zystische Fibrose 9 = andere
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9] BQS_INIT.M_IKNR □□□□□□□□	13	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor?  QS_BAHTX.qs_lweinv 0 = nein 1 = ja	20	Blutgruppe QS_STAMM.BLUTGR  1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung QS_BASE.VERS_BPERK □□	14	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt?  QS_BAHTX.qs_pawaufg 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		
3-4	Patientenidentifizierende Daten	15-20	Empfängerdaten		
3	eGK-Versichertennummer QS_BASE.VERS_NUM □□□□□□□□□□	15	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ QS_STAMM.GEB_DATUM □□.□□.□□□□		
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer  QS_BASE.VERS_NUMNV 1 = ja	16	Geschlecht QS_STAMM.GESCHLECHT  1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		
5-10	Leistungserbringeridentifizierende Daten	17	Körpergröße QS_BASE.K_GROESSE □□□ cm		
5	Institutionskennzeichen BQS_INIT.M_IKNR □□□□□□□□				
6	entlassender Standort QS_BASE.QS_STANDOR □□□□□□□□				
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur qs_op.ops_stando □□□□□□				
8	Betriebsstätten-Nummer BQS_INIT.M_BSNR □□				
9	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ QS_BASE.AUF_DATKL □□□□ □□.□□.□□□□				
10	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de BQS_INIT.M_LTX_FABT □□□□				

# Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

TRANSPLANTATION	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
21-47.2	<b>Transplantation</b>
21	<b>Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?</b> Wird beim Export berechnet <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22-33	<b>Empfängerdaten</b>
22-25	<b>Risikoprofil</b>
<b>wenn Feld 45 = 3</b>	
22>	<b>Dringlichkeit</b> QS_OPHTX.UDRINGLK <input type="checkbox"/> 1 = High Urgency 2 = elektiv
<b>wenn Feld 45 IN (1;2)</b>	
23>	<b>LAS (Lung Allocation Score)</b> nur bei uni- oder bilateraler Lungentransplantation auszufüllen QS_OPHTX.OP_TRANLAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	<b>thorakale Voroperation</b> QS_OPHTX.UTHORVOOP <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
25	<b>Beatmung präoperativ</b> QS_OPHTX.UBEATPRAE <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = nicht-invasive Beatmung 2 = invasive Beatmung 3 = extrakorporale Membranoxygenation (ECMO,ECLA)
26-33	<b>Immunsuppression initial</b>
26	<b>Induktionstherapie</b> QS_OPHTX.II_INDTHE <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ATG 2 = OKT3 3 = IL2-Rezeptor-Antagonist 9 = Andere
27	<b>Cyclosporin</b> QS_OPHTX.II_CYCLO <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
28	<b>Tacrolimus</b> QS_OPHTX.II_TACROL <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
29	<b>Azathioprin</b> QS_OPHTX.II_AZATH <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
30	<b>Mycophenolat</b> QS_OPHTX.II_MYCOPH <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
31	<b>Steroide</b> QS_OPHTX.II_KORTIS <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
32	<b>m-ToR-Inhibitor</b> QS_OPHTX.II_TORINH <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
33	<b>andere</b> QS_OPHTX.II_ANDERE <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
34-39	<b>Spenderdaten</b>
34	<b>Art der Spende</b> QS_OPHTX.LUARTDSPE <input type="checkbox"/> 1 = Lebendspende 2 = Postmortal spende
35	<b>Spenderalter</b> Alter in Jahren QS_OPHTX.SP_AGE_J <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	<b>Blutgruppe</b> QS_OPHTX.SP_BLGR <input type="checkbox"/> 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB
37	<b>Beatmungsdauer</b> QS_OPHTX.UBEATMDA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Stunden
38	<b>Einsatz eines Perfusionssystems</b> QS_OPHTX.HTX_EOCS <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
39	<b>Organqualität zum Zeitpunkt der Entnahme</b> QS_OPHTX.SP_ORGQ_T <input type="checkbox"/> 2 = mittel 3 = schlecht
40-47.2	<b>Operation</b>
40	<b>Datum der Transplantation</b> TT.MM.JJJJ QS_OP.OP_DATUM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
41	<b>Operation</b> alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs <a href="http://www.bfam.de">http://www.bfam.de</a> 1. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prozeduren aus QS_LEALL
42	<b>Abbruch der Transplantation</b> QS_OPHTX.OP_ABBRTRN <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
43	<b>Retransplantation</b> QS_OPHTX.URETRANSP <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 43 &lt;= 0</b>	
44>	<b>Datum der letzten Transplantation</b> TT.MM.JJJJ QS_OPHTX.DLAST_TRAN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

45	<b>Transplantationsart</b>  QS_OPHTX.UTRANSART <input type="checkbox"/>  1 = unilaterale Transplantation (SLTx) 2 = bilaterale Transplantation (DLTx) 3 = Herz-Lungen-Transplantation (HLTx)
46	<b>simultane Operationen</b>  QS_OPHTX.USIMULTOP <input type="checkbox"/>  0 = keine 1 = weitere Transplantation 2 = kardialer Eingriff 3 = kontralateraler Lungeneingriff
47.1	<b>Ischämiezeit (rechte Lunge)</b>  QS_OPHTX.UISCHG_RE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten
47.2	<b>Ischämiezeit (linke Lunge)</b>  QS_OPHTX.UISCHG_LI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten

<b>BASIS</b>		56.2>>	FEV1-Messung nicht möglich
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden			
48-56.2	Immunsuppression bei Entlassung		
wenn Feld 59.1 <= "07"			
48>	Cyclosporin QS_BAHTX.IE_CYCLO  0 = nein 1 = ja		
49>	Tacrolimus QS_BAHTX.IE_TACROL  0 = nein 1 = ja		
50>	Azathioprin QS_BAHTX.IE_AZATH  0 = nein 1 = ja		
51>	Mycophenolat QS_BAHTX.IE_MYCOPH  0 = nein 1 = ja		
52>	Steroide QS_BAHTX.IE_KORTIS  0 = nein 1 = ja		
53>	m-ToR-Inhibitor QS_BAHTX.IE_TORINH  0 = nein 1 = ja		
54>	andere QS_BAHTX.IE_ANDERE  0 = nein 1 = ja		
wenn Feld 59.1 <= "07"			
55>	Patient bei Entlassung tracheotomiert QS_BASE.ENT_TRACHE  0 = nein 1 = ja		
wenn Feld 55 = 0			
56.1>>	FEV1 (prädiktiver Wert in %) QS_BAHTX.UFEV1_P      □□□□, □%		
		57-60	Entlassung Empfänger
		57	Entlassungsdatum Krankenhaus ↑QS_BASE.ENT_DATKL  □□.□□.□□□□
		58	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de  Entlassungsdiagnosen    □□□.□□ QS_DGALL                 □□□.□□  3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ 6. □□□.□□ 7. □□□.□□ 8. □□□.□□ 9. □□□.□□ 10. □□□.□□  ... 30. □□□.□□
		59.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de  QS_BASE.ENT_GR_KL      □□  Schlüssel 1
		59.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund  QS_BAHTX.UTODURS      □ 1 = ja
wenn Feld 59.1 <= "07"			
		60>	Todesursache(n) akut  1 = unspezifisches Transplantatversagen (non specific Graft failure) 2 = Infektion 3 = kardiovaskulär 4 = technische Komplikationen 5 = Rejektion 6 = Multiorganversagen 9 = andere

## Datensatz Lungen- und Herz-Lungentransplantation

### Schlüssel 1

#### Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege